Invention d'un lien entre l'effet Casimir, l'énergie du vide quantique et la constante cosmologique

Stéphane Wojnow

wojnow.stephane@gmail.com

22 décembre 2021 révisé le 14 janvier 2022

Résumé.

Nous proposons une relation simple permettant d'obtenir la densité d'énergie de la constante cosmologique à partir d'unités de Planck et de la valeur de la constante cosmologique. Puis nous réunissons cette dernière avec l'énergie du point zéro pour retrouver l'effet Casimir.

Mots clé : effet Casimir, constante cosmologique, énergie du point zéro, constante de Planck, vitesse de la lumière

Introduction.

Il n'existe à ce jour, et à la connaissance de l'auteur, aucun lien entre les unités de Planck et la constante cosmologique Λ . Nous allons proposer dans ce court document une détermination de manière empirique de la masse volumique de la constante cosmologique en utilisant ces données. Puis nous mettons en relation l'énergie du vide quantique de la théorie quantique des champs et l'énergie de la constante cosmologique avec l'effet Casimir

Soit.

- la constante de Planck réduite :

$$\hbar = 1,054572 \ 10^{-34} kg \ m^2/s$$

- le temps de Planck :

$$t_{Pl} = 5,391246 \ 10^{-44} s$$

- le volume de Planck:

$$V_{Pl} = l_{Pl}^3 = (1,616255 \ 10^{-35})^3$$

 $V_{Pl} = 4,222111167 \ 10^{-105} m^3$

- la force de Planck:

$$F_{Pl} = 1,2103 \ 10^{44} \ N$$

- la constante cosmologique Λ , pour H constante de Hubble = 67,66 km/s/Mpc :

$$\Lambda = 1,1056 \ 10^{-52} \ m^{-2}$$

Et pour un paramètre de densité de la constante cosmologique Ω_{Λ} =0,6889

On a la densité d'énergie de la constante cosmologique :

$$\rho_{\Lambda} c^{2} = \frac{F_{Pl} \Lambda}{8\pi} \frac{kg}{m s^{2}}$$

$$\rho_{\Lambda} c^{2} = 5,3239 \ 10^{-10} \ J/m^{3}$$

Ou de manière étendue avec les unités de Planck et empiriquement :

$$\rho_{\Lambda} = \frac{\hbar \ t_{Pl} \ \Lambda}{8\pi V_{Pl}} \ kg/m^3$$

La démonstration avec la définition des unités de Planck est aisée. L'auteur ne s'attardera pas dessus.

Avec:

$$V_{Pl} = l_{Pl} l_{Pl}^2$$

d'où

$$\rho_{\Lambda} c^{2} = \frac{\hbar t_{Pl} \Lambda c^{2}}{8\pi l_{Pl} l_{Pl}^{2}} \frac{kg}{m s^{2}}$$

$$\rho_{\Lambda} c^{2} = \frac{\hbar \Lambda c}{8\pi l_{Pl}^{2}} \frac{kg}{m s^{2}}$$

$$\rho_{\Lambda} c^{2} = \Lambda l_{Pl}^{-2} \frac{\hbar c}{8\pi} \frac{kg}{m s^{2}}$$

$$(1)$$

Du point de vue dimensionnel l'effet Casimir, avec k nombre pur, F force Casimir et S surface des plaques de l'effet Casimir, se présente ainsi :

$$\frac{dF}{dS} = k \frac{\hbar c}{L^4} \frac{kg}{m s^2} \tag{2}$$

Pour identifier (1) à (2) on assume :

$$\frac{1}{L^4} = \Lambda \ l_{Pl}^{-2}$$

et

$$k = \frac{1}{8 \pi}$$

ou encore:

$$dF=F_{Pl}$$
 et
$$\frac{1}{dS}=\Lambda$$

Conclusion

Nous avons déterminé de manière empirique la densité d'énergie de la constante cosmologique avec les unités de Planck.

Puis nous avons identifié l'énergie cosmologique du vide et quantique du point zéro à l'effet Casimir.

Cela semble confirmer que la constante cosmologique de la relativité générale est une énergie du vide cosmologique.

Références:

S. Wojnow, Determination of the Energy Density of the Cosmological Constant with Planck Units and the Cosmological Constant. https://vixra.org/abs/2112.0055

pour l_{Pl}^{-2} = 3,83 10^{69} m⁻² comme valeur de l'énergie du vide quantique de la théorie quantique des champs, <u>https://www.unige.ch/communication/communiques/2019/cosmologie-une-solution-a-la-pire-prediction-en-physique/</u>

B. G. Casimir Proc. K. Ned. Akad. Wet. 51 793 (1948)